

Nowy Dwór Gdański, dnia 12.10.2009 r.

ZNAK: 1/CH/2009

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 12.10.2009 r. nr **354980-2009**.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 055 2472235, faks 055 2472235.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.nowydworgdanski.pl](http://www.nowydworgdanski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa chodnika w miejscowości Wierciny na drodze powiatowej Nr 2345G ( Chlebówka - Myszewo) - Rakowo - Wierciny - Kępki w km 16+510 do km 17+010.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres robót obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 0,47 km, - Przekopy kontrolne dla lokalizacji uzbrojenia podziemnego - Wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna o 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - zasypianie wykopów z zagęszczeniem 5 przekopy kontrolne - 3,60 m<sup>3</sup>, - Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy ponad 41 cm Odcięcie odrostów. Utylizacja gałęzi rębakiem - 10 szt., - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia gęste krzaki na długości 40 m - 0,006 ha, - Wywożenie gałęzi , transport na odległość do 10 km, gałęzie. Powierzchnia 0,006 ha = 60 m<sup>2</sup> = 286 mp ha - 1,716 mp, - Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze spalaniem na miejscu - 60,00 m<sup>2</sup>, -Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km od km 18+520 do km 19+389,28 -663,138 m<sup>2</sup>, - Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni - 709,92 m<sup>2</sup>, -Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z

transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m<sup>3</sup>, grunt kategorii III - 180,919 m<sup>3</sup>, -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV - 792,76 m<sup>3</sup>, - Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - 5,796 m<sup>3</sup>, - Krawężniki betonowe, wystające i wtopione 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 92,00 m, - Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu 15 objętość ławy = 0,0185 m<sup>3</sup> mb - 17,530 m<sup>3</sup>, -Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 947,56 m, - Warstwy odsączające pod chodnik, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 709,92 m<sup>2</sup>, -Podbudowy betonowe, bez dylatacji pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm beton B7,50 - 709,92 m<sup>2</sup>, -Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, kostka szara - 709,92 m<sup>2</sup>, -Warstwy odsączające pod zjazdy, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 82,84 m<sup>2</sup>, -Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm beton B7,50 -82,84 m<sup>2</sup>, - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 82,84 m<sup>2</sup>, - Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV - 47,367 m<sup>3</sup>, -Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10 cm Humus z odkładu - 473,67 m<sup>2</sup>, - Sączki poprzeczne z kruszywa, grunt kategorii III, głębokość ułożenia 30 cm sączek długości 3,00 m średnio co 20 m = 5 szt/100 m - 69,000 m, - Uzupelnienie poboczy mieszanką odsiewek żwirowych łamanych i gruntu wykonywane mechanicznie, zagęszczanie mechaniczne od km 18+520 do km 19+389,28 - 473,67 m<sup>2</sup>, - Inwentaryzacja geodezyjna - 1 kpl,.

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-1.**

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.**

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w

Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium.

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych co do przedmiotu zamówienia (rodzajem) tj. zamówienia w zakresie wykonywania remontów lub budowy chodników co najmniej 150 m<sup>2</sup> każde zamówienie; e. kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi i należeć do Izby Inżynierów Budownictwa ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa); f. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; g. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); h. udziela co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi na wykonane roboty. 5.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 5.3. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.4. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Wykonawca poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego z członków konsorcjum. 5.5. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców..
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę y uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji: -formularz ofertowy - zał. Nr 1 -kosztorys ofertowy - zał. Nr 2 -oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp - zał. Nr 3 -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, -polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, -wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zał. Nr 4 -kserokopię uprawnień w zakresie kierowania robotami drogowymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa..

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

##### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** nie.

##### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.nowydworgdanski.pl](http://www.nowydworgdanski.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 02.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).