

Nowy Dwór Gdański, dnia 13.10.2009 r.

ZNAK: 2/CH/2009

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 13.10.2009 r. nr **356686-2009**.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 055 2472235, faks 055 2472235.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.nowydworgdanski.pl](http://www.nowydworgdanski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa chodnika w miejscowości Myszewko droga powiatowa Nr 2303G Myszewko - Rychnowo Żuławskie i droga powiatowa Nr 2304G Marynowy - Myszewko - Kmiecień.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres robót obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 0,25 km, - Przekopy kontrolne dla lokalizacji uzbrojenia podziemnego - Wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - zasypanie wykopów z zagęszczeniem - 3,60 m<sup>3</sup>, - ścinanie poboczy mechanicznie, grubość do 10 cm , z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km - 303,756 m<sup>2</sup> - demontaż wiaty przystankowej - 1 kpl - Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nieuzbrojone, grubości do 15.cm rozbiórka fundamentu pod wiatą przystankową z wywiezieniem gruzu - 0,6 m<sup>3</sup> - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7.cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu - 20,0 m<sup>2</sup> - Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi.36-45.cm - 1 szt. - Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi.56-65.cm - 3 szt. - Mechaniczne karczowanie pni, Fi.36-45.cm - 1 szt. - Mechaniczne karczowanie pni, Fi.56-65.cm - 3 szt. - Wywożenie dłuźyc, transport na odległość do 10.km, dłuźyce - 2,04 m<sup>3</sup> - Wywożenie karpiny, transport na odległość do 10.km, karpina - 2,23 mp - Wywożenie gałęzi i drągowiny, transport na odległość do 10.km, gałęzie - 6,62 mp - Zagęszczanie powierzchni dołów po karczowanych drzewach

zagęszczarkami, kategoria gruntu III-IV - 6,60 m<sup>2</sup> - Ręczne zasypywanie dołu po karpach gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do wskaźnika 0,97, kategoria gruntu I-III - 2,23 m<sup>3</sup> - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia gęste - 0,017 ha - Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 10.km, gałęzie- 4,862 mp - Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze spalaniem na miejscu - 170,0 m<sup>2</sup> - Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10.cm, z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km - 354,382 m<sup>2</sup> - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 10.cm ze złożeniem na odkład - 491,1 m<sup>2</sup> - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1.km, koparka 0,15.m<sup>3</sup>, grunt kategorii III - koryto pod chodnik- 116,967 m<sup>3</sup> - Formowanie i zagęszczanie nasypu, wysokość do 3,0.m, grunt kategorii I-II - piasek - 9,45 m<sup>3</sup> - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV - 519,28 m<sup>2</sup> - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40.cm, grunt kategorii III-IV z odwiezieniem gruntu - 41,0 m - Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15 - 2,583 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe, wystające i wtopione 15x30.cm na podsypce cementowo-piaskowej Wtopiony - 41,0 m - Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu 15 objętość ławy - 8,563 m<sup>3</sup> - Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 462,87 m - Warstwy odsączające, w korycie pod chodnik, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu.10.cm - 491,0 m<sup>2</sup> - Podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej 2,50 MPa, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10.cm - 491,0 m<sup>2</sup> - Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, kostka szara - 491,0 m<sup>2</sup> - Warstwy odsączające, w korycie pod zjazdy, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu.10.cm - 28,28 m<sup>2</sup> - Podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej 2,50 MPa, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10.cm - 28,28 m<sup>2</sup>, - Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, kostka szara - 28,28 m<sup>2</sup> - Przepusty rurowe pod chodnikiem, ławy fundamentowe Żwirowe - 0,18 m<sup>3</sup> - Przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe Fi.25.cm - 3,0 m - Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi.500.mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym typ ciężki 650x450 mm z włączeniem rur drenarskich i włączeniem rur przepustu fi 250 mm - 1 szt. - Drenowanie wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii IV, Fi.10.cm, rurki NPCW, głębokość ułożenia 0.9.m - 25,0 m - Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV - 49,11 m<sup>3</sup> - Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10.cm Humus z odkładu - 491,0 m<sup>2</sup> - Ustawienie wiaty przystankowej rozebranej uprzednio - montaż - 1 kpl. - Inwentaryzacja geodezyjna - 1 kpl..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-1.**

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.**

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wnieście wadium.

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d.w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych co do przedmiotu zamówienia (rodzajem) tj. zamówienia w zakresie wykonywania remontów lub budowy chodników co najmniej 150 m2 każde zamówienie; e.kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi i należeć do Izby Inżynierów Budownictwa ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa); f.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; g.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); h.udzielił co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi na wykonane roboty. 5.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 5.3. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.4. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Wykonawca poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego z członków konsorcjum. 5.5. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę y uprawnioną do

reprezentowania wykonawcy. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji: -formularz ofertowy - zał. Nr 1 -kosztorys ofertowy - zał. Nr 2 -oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp - zał. Nr 3 -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zał. Nr 4 -kserokopię uprawnień w zakresie kierowania robotami drogowymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa..

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.nowydworgdanski.pl](http://www.nowydworgdanski.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Morska 1 , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 03.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Nie Dotyczy.