

Powiat Nowodworski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Fax: 55 247 36 70

Busz

[Redacted]

Data:
14.02.2012

Nazwa pisma/NE:
GM/0137/2012

Osoba do kontaktu:
[Redacted]

Telefon wicedyrektora:
058-524 08 36

Wasza data:

Wasze pismo/NE:

Dotyczy: Przebudowa dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu, Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

- W nawiązaniu do zmiany działu XV SIWZ z dnia 07.02.2012 r. prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 § 1 K.c.

Z poważaniem
[Redacted Signature]

P. G. 2012
TO. 02. 2012
STABOSTA
meretnia Dabska

Powiat Nowodworski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Fax: 55 247 36 70

Data
10.02.2012

Nasze pismo/Nr
GM/0124/2012

Osoba do kontaktu

Telefon bezpośredni
058 524 08 36

Wzrost data:

Wzrost pismo/Nr:

Dotyczy: Przebudowa dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu, Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu umowy.
2. Prosimy o przekazanie decyzji na wycinkę dla wszystkich drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew.
4. Prosimy o informację czy była wykonywana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko? Prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
5. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.
6. Prosimy o podanie rozstawu słupków i miejsce usytuowania w zaprojektowanych barierach drogowych SP 09-5.
7. Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekazanie Wykonawcy plac budowy?
8. Stosownie do treści pkt. VI.1 tiret trzecie SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawców m.in., złożenia wraz z ofertą przedmiarów robót (poprawnie wypełnionych).

Z treści pkt. III.6 SIWZ wynika zaś, że udostępniony Wykonawcom przedmiar robót służy jako materiał poglądowy pomocny przy obliczaniu ceny oferty, i przygotowaniu kosztorysu ofertowego niezbędnego w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. Załączone przedmiary robót służą jedynie do celów pomocniczych przy obliczaniu ceny oferty i przygotowywaniu kosztorysu ofertowego. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie własnych pomiarów i obliczeń, projektu budowlanego, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (pkt. XII.2 SIWZ).

Zgodnie zaś z treścią pkt. VI.19 SIWZ, Zamawiający wymaga by Wykonawca do oferty dołączył kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego. Złożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy będzie traktowany przez Zamawiającego jako część oferty niezbędna w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. Kosztorys występuje tu jako dokument o charakterze niepodlegającym badaniu pod względem zgodności z postanowieniami SIWZ.

Skoro zatem Zamawiający wskazał w SIWZ, iż przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy w obliczeniu ceny i stanowi podstawę do stworzenia kosztorysu ofertowego, który z kolei ma być podstawą rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych, jaki cel ma jego załączenie do oferty tym bardziej, że Zamawiający wskazał również, iż kosztorys (stworzony na podstawie przedmiaru) nie będzie podlegał badaniu pod względem zgodności z postanowieniami SIWZ? Zamawiający wymaga ponadto, aby przedmiar był poprawnie wypełniony, tymczasem udostępniony Wykonawcom przedmiar jest niekompletny, wobec tego jego poprawne wypełnienie będzie nastreżało wiele problemów.

Mając powyższe na względzie prosimy o wyjaśnienie:

- a) w jakim celu Zamawiający wymaga załączenia do oferty „poprawnie wypełnionego przedmiaru”,
 - b) co wg Zamawiającego oznacza pojęcie „poprawnie wypełniony przedmiar”
 - c) jakie będzie kryterium, wg którego oceniana będzie poprawność przedmiaru, skoro ma on charakter wyłącznie pomocniczy,
 - d) wskazanie skutków załączenia do oferty przedmiaru „niepoprawnie wypełnionego” biorąc pod uwagę błędy istniejące w udostępnionych w przedmiarach.
9. Prosimy o precyzyjne wskazanie w SIWZ treści istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obecna treść pkt. XVI SIWZ narusza dyspozycję art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Hasłowe wymienienie klauzul umownych nie stanowi określenia istotnych postanowień umowy. Wykonawca nie jest w stanie dowiedzieć się na podstawie tak sformułowanego postanowienia SIWZ, jakie będą zasady odbiorów, płatności, naliczania kar umownych, współpracy z podwykonawcami, tego, czy w umowie nie znajdują się postanowienia sprzeczne z prawem, naruszające zasadę uczciwej konkurencji, równowagi stron umowy, ekwiwalentności świadczeń. Są to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia oceny ryzyka związanego ze złożeniem oferty. Powoduje to, że wykonawca nie ma pełnego obrazu sytuacji i nie jest w stanie rzetelnie przygotować oferty. W związku z powyższym prosimy o załączenie do SIWZ wzoru umowy bądź precyzyjne opisanie kwestii określonych w pkt. XVI SIWZ.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (pkt. XVIII.13.2.e tiret drugie SIWZ) będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto.
11. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji I.1 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 20405,5 m², natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 21529 m².
12. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 2.7 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 546 m³, natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 3120 m³.

13. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 3.1 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 2048,38 m², natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 5956 m².
14. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 3.2 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 2048,38 m², natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 6839 m².
15. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 3.3 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 2048,38 m², natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 3570 m².
16. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 3.4 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 2048,38 m², natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 4159 m².
17. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o wykreślenie w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec” pozycji nr 2.10 z uwagi na to iż została ona w przedmiarze powtórzona.
18. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o uzupełnienie załączonego do dokumentacji przedmiaru robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec” o pozycję obejmująca wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu na poszerzeniu drogi asfaltowej oraz na nowej konstrukcji jedni asfaltowej.
19. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o zmiany ilości prac podanych w pozycji 3.4 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec”. W przedmiarze jest 546 m³, natomiast prawidłowa do wykonania ilość wg Wykonawcy wynosi: 3120 m³.
20. W opisie technicznym dla zadania mowa jest o rozebraniu barier betonowych, natomiast w pozycji 1.8 w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót dla zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec” ujęto bariery stalowe. Prosimy o usunięcie rozbieżności.
21. Dotyczy zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314G Sztutowo- Łaszka- Groszkowo- Rybina”. Prosimy o podanie większej ilości przekrojów normalnych ponieważ ostatni załączony przekrój normalny umieszczony jest w km I+917. Tymczasem długość odcinka objętego przedmiotem zamówienia wynosi 3+529 km. [REDAKTOWANO]

22. Dotyczy zadania: „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec” Prosimy o podanie większej ilości przekrojów normalnych ponieważ ostatni załączony przekrój normalny umieszczony jest w km 0+634. Tymczasem długość odcinka objętego przedmiotem zamówienia wynosi 3+939 km.
23. Prosimy o poprawne wskazanie umiejscowienia przekroju nr 10 umieszczonego na rysunku: „Przekroje normalne-Przebudowa drogi powiatowej nr 2314G Sztutowo- Łaszka- Groszkowo- Rybina”- w miejscu oznaczenia tego przekroju na Planie Sytuacyjnym nie występuje poszerzenie umieszczone na ww przekroju normalnym.
24. W opisie technicznym dla zadania „droga nr 2301 G DP nr 2306 G Solnica-Orliniec” mowa jest o 38 zjazdach, tymczasem w umieszczonym wykazie zjazdów występuje 37 sztuk. Prosimy o korektę.
25. W opisie technicznym dla zadania „droga Przebudowa drogi powiatowej nr 2314G Sztutowo- Łaszka- Groszkowo- Rybina” mowa jest o 34 zjazdach, tymczasem w umieszczonym wykazie zjazdów występują 33 sztuki. Prosimy o korektę.
26. W związku z koniecznością dołączenia do składanej oferty prawidłowo wypełnionych przedmiarów prosimy o uzupełnienie załączonego do dokumentacji przedmiaru robót dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314G Sztutowo- Łaszka- Groszkowo- Rybina” o pozycję obejmująca wykonanie 10 cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu na poszerzeniu drogi asfaltowej oraz na nowej konstrukcji jezdni asfaltowej.

Z poważaniem

[REDACTED]