

## OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim,  
ul. Dworcowa 12 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. 055 247 22 13 fax 055 247 28 69  
e-mail [spzoz\\_ndg@poczta.onet.onet.pl](mailto:spzoz_ndg@poczta.onet.onet.pl)

ogłasza

że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro, na dostawę ambulansu medycznego typu „R”.

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja:  
[www.nowydworgdanski.pl](http://www.nowydworgdanski.pl)

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

6. Termin realizacji dostawy : ostateczny termin dostawy ambulansu do 10 lipiec 2007

7. Wadium wysokości 5 tys. PLN, należy wnieść do dnia 30 maja 2007r. do godz. 10.00

8. W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy:

1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,

2) spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100%

11. Miejsce i termin składania ofert - siedziba zamawiającego (Sekretariat)

do dnia 30 maja 2007r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 30 maj 2007 godz. 10.30

12. Termin związania wykonawcy z ofertą - 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## 1. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim  
Dworcowa 12

ul.

## 2. Nr sprawy

PN/1/2007

## 3. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro

## 4. Rodzaj zamówienia

Dostawa

### 4a. Kod CPV:

34114100-0 Pojazdy pogotowia

## 5. Przedmiot zamówienia

### A. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Dostawa ambulansu medycznego typu „R”

### B. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ambulansu typu „R”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 SIWZ.

### C. Sposób dostawy:

Przekazanie – odbiór ambulansu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

## 6. Termin realizacji dostawy.

Ostateczny termin dostawy ambulansu typu „R” do 10 lipca 2007 r.

## 7. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówienia publicznych oraz, którzy spełniają/przyjmują warunki niniejszej specyfikacji

## 8. Warunki płatności.

Płatność za dostawę: przelewem, w terminie 21 dni od dnia odbioru ambulansu przez Zamawiającego.

## **9. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy.**

- 1) oferta – wg zał. nr 2
- 2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg załącznika nr 3
- 3) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 24 ustawy- wg załącznika nr 4
- 4) wzór umowy, który wykonawca wypełniając i podpisując akceptuje tym jej treść i formę – wg załącznika nr 6.
- 4a) wykaz dostaw z okresu 3 lat – wg załącznika nr 7
- 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert.
- 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 7) dokumenty dotyczące homologacji na samochód bazowy i zabudowę
- 8) dokumenty dotyczące certyfikatów/ deklaracji zgodności na sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu
- 8) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności- o ile jest to konieczne

## **10. Wymagania dotyczące wadium.**

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5 tyś. PLN w terminie do 30 maja 2007r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w formie pieniężnej, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych mających ważność 30 dnia od daty składania ofert, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na jego konto –  
Żułowski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim 50 8306  
0003 0000861520000010

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu.

Dowód wpłaty wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

## 11. Termin związania ofertą.

30 dni.

## 12. Sposób przygotowania ofert:

- 1) ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim
- 2) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy
- 3) wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji jej zawartości
- 4) każda strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem
- 5) każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy
- 6) wszelkie zaświadczenia mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”
- 7) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: *nie udostępniać innym uczestnikom postępowania* i dołączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich dołączenie do całości przekazanych dokumentów postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca natomiast nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
- 8) w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np.: materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, nie załączoną z ofertą w sposób trwały.
- 9) wszystkie poprawki treści muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej
- 10) cena ofertowa musi być przedstawiona cyfrowo i słownie
- 11) oferta zawierać ma zarówno cenę netto, jak i brutto
- 12) każdy oferent może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę
- 13) oferty składać należy w jednym egzemplarzu
- 14) ofertę umieścić należy w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz zamawiającego, a następnie całość umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej tytułem: **Oferta: „Przetarg na dostawę ambulansu medycznego typu „R” - nie otwierać przed dniem 30 maja 2007r. godz. 10.30”** i zabezpieczonej tak, aby nie budziła żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści

## 13. Sposób obliczenia ceny

Oferta zawierać ma cenę netto oraz brutto wyrażone w PLN.

## 14. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %

### **15. Sposób oceny ofert.**

Najkorzystniejsza oferta – oferta z najniższą ceną brutto.

### **16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gd. Ul. Dworcowa 12, w sekretariacie pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa dnia **30 maja 2007 r. o godz. 10.00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 maja 2007 r. o godz. 10.30** (w pokoju nr 2).

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwarcia.

### **17. Wybór oferty**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie zamawiający zamieści powyższe informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

### **18. Środki ochrony prawnej**

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego (zgodnie z art. 180 ustawy).

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji i ogłoszenia na stronie internetowej.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

### **19. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

1. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Fakt otrzymania dokumentu lub

informacji telefaksem musi być niezwłocznie potwierdzony przez odbiorcę, jeżeli zażyczy sobie tego nadawca.

Nr faxu zamawiającego (055) 247 28 69

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane niezwłocznie na każde zapytanie, które wpłynie do zamawiającego co najmniej na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Jednocześnie treść wyjaśnienia, bez podania źródła zapytania będzie przekazywana wszystkim, którym dostarczono specyfikację oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego.

4. Zapytania pisemne należy kierować na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański

5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Maria Borys – Czerniawska nr tel. 055 247 22 13 wew. 46

6. Nie dopuszcza się porozumiewania zamawiającego z wykonawcą drogą elektroniczną.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Integralną częścią SIWZ są:

- załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – oferta

- załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań art. 22 ust. 1

- załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań art. 24 ustawy

załącznik nr 5 – osoby uprawnione do podpisywania oferty, umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy

- załącznik nr 6 – wzór umowy

- załącznik nr 7 - wykaz dostaw z okresu 3 lat – wg załącznika nr 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Specyfikację zatwierdzono w dniu 14.05.2007r.

.....  
zatwierdził dyrektor jednostki

# Zestawienie parametrów granicznych przedmiotu zamówienia – ambulans ratunkowy typ C

Pieczęć wykonawcy
-------------------

**Marka i model oferowanego ambulansu typ C:**

.....  
.

**Ambulans fabrycznie nowy, rok produkcji - min. 2006**

**Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego ambulansu:**.....

.

Parametry wymagane	TAK/NIE	Parametry oferowane
1	2	3
<b>I. Nadwozie</b>		
1. Typu furgon z izolacją termiczną.		
2. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu.		
3. Przystosowany do przewozu min. 6 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na		



noszach.		
4. Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m.		
5. Długość przedziału medycznego min 3,10 m.		
6. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 180 <sup>0</sup> .		
7. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.		
8. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.		
9. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy		
10. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, dopuszcza się możliwość przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy.		
11. Lakier w kolorze białym.		
12. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne		
13. Centralny zamek wszystkich drzwi.		
14. Autoalarm.		
15. Poduszka powietrzna dla		

min. dla kierowcy,		
16. Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (należy dostarczyć przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu).		
<b>II. Silnik</b>		
1. Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.		
2. Silnik o mocy min. 120 KM.		
3. Moment obrotowy min. 300 Nm.		
<b>III. Zespół napędowy</b>		
1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna.		
2. Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny.		
3. Napęd na koła przednie lub tylne.		
<b>IV. Zawieszenie</b>		
1. Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane		

rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne.		
2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego.		
<b>V. System hamulcowy</b>		
1. Ze wspomaganiami.		
2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania.		
<b>VI. Układ kierowniczy</b>		
1. Ze wspomaganiami.		
<b>VII. Wyposażenie pojazdu</b>		
1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.		
2. Kosz na śmieci.		
3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.		
4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów.		
<b>VIII. Ogrzewanie i wentylacja</b> - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe		
1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.		

2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.		
3. Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiającą niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model)		
4. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna.		
5. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy.		
6. Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezłowiec noszący o wymiarach minimalnych: 900x500mm.		
<b>IX. Instalacja elektryczna</b> - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej		
1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W.		
2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.		
3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model).		
4. Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2		

<p>gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.</p>		
<p>5. Min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym,</p>		
<p><b>X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa</b> - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej</p>		
<p>1. Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego – (podać markę i model). W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.</p>		
<p>2. Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej.</p>		
<p>3. Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej.</p>		
<p>4. Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu</p>		
<p>5. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi.</p>		
<p>6. Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych</p>		

częściach nadwozi		
7. Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.		
8. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia,		
9. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”.		
10. Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego.		
<b>XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego</b> - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej		
1. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych.		
2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.).		
3. Halogen zamontowany nad blatem roboczym		
<b>XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta</b> - pomieszczenie dla pacjenta		

powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe

<p>1. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami.</p>		
<p>2. Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną.</p>		
<p>3. Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie.</p>		
<p>4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.</p>		
<p>5. Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami.</p>		
<p>6. Laweta pod nosze główne</p>		

z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy,		
7. Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej.		
8. Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników.		
<b>XIII. Łączność radiowa</b>		
1. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny Motorola GM360 lub równoważny, (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową).		
<b>XIV. Pomieszczenie dla pacjenta</b>		
1. Dwa obrotowe fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami – do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17		
2. Fotel u wezglowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym zagłówkiem i 3 punktowym pasem bezwładnościowym – do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych fotela zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17		
3. Wzmocniona podłoga		



<p>umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.</p>		
<p>4. Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.</p>		
<p>5. Miejsce mocowania noszy podbierakowych.</p>		
<p>6. Miejsce mocowania krzeselka kardiologicznego.</p>		
<p>7. Miejsce mocowania deski ortopedycznej.</p>		
<p>8. Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.</p>		
<p>9. Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.</p>		
<p>10. Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu.</p>		
<p>11. Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.</p>		
<p>12. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem</p>		
<p></p>		
<p><b>XVI. Nosze główne</b></p>		
<p>1. Przystosowane do reanimacji –</p>		


<p>twarda płyta na całej powierzchni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° oraz pozycją przeciwwstrząsową i zmniejszającą napięcie mięśni brzucha,</li> <li>3. Wysuwane uchwyty do przenoszenia,</li> <li>4. Z możliwością ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym błyskawicznym łączeniem z transporterem,</li> <li>5. Wyposażone w konturowy materac i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg,</li> <li>6. Statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi.</li> </ol>	
---	--

**XVII. Transporter noszy głównych**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wielopoziomowy - z minimum sześciopozycyjną regulacją wysokości, zapewniający automatyczne składanie i rozkładanie podwozia jezdnego,</li> <li>2. Posiadający 4 kółka, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych,</li> <li>3. Umożliwiający mocowanie noszy z transporterem na lawecie:</li> <li>4. Zapewniający możliwość szybkiego wpięcia i wypięcia zestawu,</li> <li>5. Zapewniający automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu,</li> <li>6. Zapewniający obciążenie dopuszczalne masą co najmniej -</li> </ol>	
--	--

200 kg.

7. Masa całego zestawu transportowego max. 51 kg.
8. Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty oraz badania wytrzymałościowe na 10g całego zestawu transportowego.



/pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ul. Dworcowa 12  
82-100 Nowy Dwór Gdański

## O F E R T A

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro, **na dostawę ambulansu medycznego typu „R”**

**(sprawa nr PN/1/2007)**

1. Oferujemy wykonanie dostawy, za cenę:

..... PLN netto (słownie.....  
.....)

..... PLN brutto (słownie.....  
.....)

2. Oferowany ambulans zbudowany jest na bazie samochodu\* .....

3. Oferowany ambulans wyposażony jest w nosze główne wraz z transporterem\* .....

4. Oferta liczy ..... ponumerowanych stron.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....


7) .....

8) .....

- 9) .....
- 10) .....
- 11) .....
- 12) .....

\*podać: markę, typ, model, etc.

.....  
/data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej/



/pieczęć firmowa/


## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  
**„Dostawę ambulansu medycznego typu „R” ” (sprawa nr PN/1/2007`),**

oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności lub czynności;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....  
/data i podpis i pieczęćka osoby upoważnionej/



/pieczęć firmowa/

## OŚWIADCZENIE


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  
**„Dostawę ambulansu medycznego typu „R” ” (sprawa nr PN/1/2007),**

oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 24 ustawy, tj.:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania

.....

/data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej/



/pieczęć firmowa/

**OSOBY UPRAWNIONE DO PODPISANIA OFERTY, UMOWY I PODEJMOWANIA  
ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU WYKONAWCY**

w sprawie nr PN/1/2007

Nazwa przedsiębiorstwa

.....

Adres przedsiębiorstwa

.....

Numer telefonu / fax.

.....

Lp	Imię i Nazwisko	Funkcja
.		

.....  
/data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do



**UMOWA (wzór)**

**na dostawę ambulansu medycznego typu „R”**

Zawarta w dniu ..... w .....

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim  
ul. Dworcowa 12

reprezentowaną przez:

Dyrektora - Elżbietę Kościńską

zwaną w dalszej części umowy *zamawiającym*

a

firmą

.....  
.....  
reprezentowaną przez

.....  
.....  
zwaną w dalszej części umowy *wykonawcą*.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy PN/1/2007 zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

*Wykonawca* zobowiązuje się dostarczyć *zamawiającemu*, w terminie do dnia 10 lipca 2007 , jeden, fabrycznie nowy, ambulans medyczny typu „R” , marki .....  
....., o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

§ 2.

Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość brutto za całość przedmiotu dostawy , o której mowa w § 1 wynosi .....PLN (słownie:.....  
.....PLN).

### § 3.

Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 21 dni od dnia odbioru ambulansu przez *zamawiającego*, przy czym dzień obciążenia konta bankowego *zamawiającego*, liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty.

### § 4.

1. Strony ustalają, że miejscem odbioru pojazdu będzie siedziba *wykonawcy*.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez strony, zostanie dołączony do faktury i przekazany *zamawiającemu*.
3. Wraz z ambulansem *wykonawca* prześle *zamawiającemu* : książkę pojazdu, gwarancję, wyciągi ze świadectw homologacji i inne określone prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz fakturę.

### § 5.

Powodem odmowy odbioru ambulansu przez *zamawiającego*, może być jedna z niżej wymienionych przyczyn:

- 1) ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
- 2) w ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć,
- 3) brak wymaganej, określonej w SIWZ dokumentacji,

### § 6.

*Wykonawca* zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

### § 7.

*Wykonawca* zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części umowy w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy.

### § 8.

*Wykonawca* może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, nie przewyższających 10% wartości umowy, w razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie przez *zamawiającego*.

### § 9.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

§ 11.

W sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby *zamawiającego*.

§ 12.

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą złożoną przez *wykonawcę*.

§ 13.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**




\* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

.....  
/data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej/